

قیمت برج نوری

قیمت برج نوری یکی از مواردی است که معمولاً برای عزیزانی که در این رشته فعالیت می کنند ، برای [تولید برج نوری](#) یا خرید [برج نوری](#) ، همواره جای سوال و چالش بوده است . با توجه به تنوع قیمتی که در بازار وجود دارد و حرفهای ضد و نقیضی که از سمت کارشناسان فروش شرکتهای مختلف به گوش می رسد ، پروسه تصمیم گیری را برای خریداران عزیز کمی مشکل نموده است.

لذا بر آن شدیم تا با شفاف سازی کامل این مطلب ، کمی اطلاعات عزیزان را بالاتر برده تا در انتخاب شرکت سازنده و تصمیم گیری درست گامی مفید برداشته باشیم .

آیتمهای تاثیر گذار در قیمت برج نوری :

- ارتفاع برج روشنایی
- ضخامت ورق
- تعداد قطعات
- نوع قطعات
- دهنه پایین به بالا
- وزن نهایی سازه
- تعداد سفارش

ارتفاع برج نوری:

مسلماً ارتفاع برج نوری تاثیر مستقیمی در **قیمت برج نوری** دارد ، به طوریکه هر چه به ارتفاع سازه افزوده شود به نسبت قیمت آن هم افزایش خواهد داشت.

ضخامت ورق:

ضخامت ورق تولیدی در قطعات برج نوری هم چون با وزن برج ارتباط دارد ، افزایش ضخامت ورق استفاده شده در تولید قطعات برج در **قیمت برج روشنایی** تاثیر مستقیمی خواهد داشت.

تعداد قطعات:

تعداد قطعات تشکیل دهنده بدنه برج نوری به نسبت ارتفاع آن تعیین می شود که عموماً 6 متری است . بدیهی است که هر چه به تعداد این قطعات افزوده شود ، وزن سازه افزایش و به تناسب قیمت آن نیز افزایش خواهد داشت.

نوع قطعات:

نوع قطعات بکار رفته در برج مانند (الکترو موتور ، گیر بکس ، تابلو برق ، سیم بکسل و ...) از نظر برند ، کیفیت و قیمت هرکدام در قیمت نهایی موثر خواهد بود.

دهنه پایین به بالا:

دهنه پایین به بالای برج نوری یکی از مواردی است که در وزن سازه تاثیر گذار خواهد بود . نکته ای که وجود دارد این است که در ارتفاعات پایین چندان تغییری در قیمت نخواهد داشت ولی در ارتفاعات بالا موجب تغییرات قیمت جدی خواهد شد.

وزن نهایی سازه:

با در نظر گرفتن آیتمهای بالا و محاسبه دقیق مشخصات فنی ارائه شده وزن نهایی سازه به دست می آید و بدیهی است که هر چه این وزن بالاتر باشد ، قیمت مواد اولیه افزایش یافته و در نتیجه منجر به افزایش قیمت نهایی خواهد شد.

تعداد سفارش:

تعداد سفارش خرید برج نوری هم به علت تولید سری کاری ، کاهش پرتی ورق ، کاهش هزینه های حمل و نقل و هزینه های سر بار در **قیمت برج نوری** موثر است . اگر تعداد سفارش افزایش یابد در کل قیمت کمی کاهش خواهد داشت.

نکته مهم:

در نظر داشته باشید که در بازار قیمت برج ها را به دو گونه به مشتری اعلام می کنند:

۱. به صورت ارتفاع مفید

۲. به صورت ارتفاع غیر مفید

ارتفاع مفید به این معنی است که اگر به طور مثال یک برج ۱۸ متری سفارش بدهید ، ابعاد قطعات طوری طراحی می شود که بعد از اورلپ و در هم رفتگی ، ارتفاع ۱۸ متر داشته باشد . یعنی در واقع برج به اندازه تقریبی ۲۱ متر ساخته می شود تا ۳ متر آن در هم اورلپ کند و ارتفاع ۱۸ متر را در نهایت به ما بدهد.

اما در ارتفاع غیر مفید ، ابعاد قطعات به اندازه ۱۸ متر تولید می شود و بعد از در هم رفتگی و نصب ارتفاع حدوداً ۱۶ متر را به ما می دهد . در این میان عده از افراد سودجو با استفاده از این مساله که اغلب بعد از علم شدن برج کسی آن را اندازه نمی گیرد و عدم آگاهی افراد اقدام به طرح قیمت برج با متراژ غیر مفید می کنند و مشتری گمان می کند که این افراد منصف هستند ولی در واقع این طور نیست.

به هر حال مطالبی که ذکر شده جنبه عمومی داشته و جهت آگاهی کلی عزیزان بیان شده است . جهت کسب اطلاعات فنی دقیق و مخصوص با نوع سفارش خود می توانید با مهندسان مشاور شرکت [تماس](#) حاصل فرمایید.